



ЛЕСТНИЦЫ 2019

+7(958)564-98-91
www.wood-style24.ru
г. Коломна

PROFI & HOBBY
изделия из дерева для любых задач


Деревянные лестницы **PROFI&HOBBY™**

Компания «**Мир дерева**» - ведущий российский производитель лестниц и широкого ассортимента клееных изделий из массива древесины. Вот уже свыше 20 лет компания поставляет высококачественную продукцию не только на рынок Москвы и области, но и в 30 других крупных городов России. За это время компания зарекомендовала себя не только как проверенного производителя и поставщика, но и как надежного партнера.

Производство оснащено первоклассными европейскими станками с ЧПУ фирм **Weining, Biesse и Viet** (Германия, Италия), некоторые из которых уникальны и представлены в России в единственном экземпляре. Благодаря такому оборудованию компания может производить изделия сложных форм высочайшего качества.



Лестницы изготавливаются из экологически чистой древесины. Ежегодно компания изготавливает более **10 000** готовых лестниц собственной торговой марки **PROFI&HOBBY™** в 2018 году было разработано **30** новых моделей лестниц. Высота лестниц увеличена до **3315**мм. Общее количество различных вариантов размеров и конфигураций теперь составляет более **250**. Один из вариантов лестниц непременно подойдет вам.



Также возможно изготовление лестниц по **индивидуальным проектам** с учетом всех пожеланий клиента. Производство возможно из массива сосны, дуба, бука, клена, ясеня, термоберезы, а также из любой комбинации всех перечисленных материалов. Все заказы будут выполнены качественно и за короткие сроки!



Лестница К-001м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2730 - 3315 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **возможно**


Удобная и современная модель с забежными ступенями будет отличным решением для помещений, где необходимо сэкономить свободное пространство. Сдержанный классический дизайн великолепно впишется в интерьер любого стиля и создаст уютную домашнюю атмосферу. Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 8 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

Хит продаж

левая



правая



Опция:

+1 ступень (высота до 3315 мм)

+2 ступени (высота до 3510 мм)




PROFI&HOBBY
изделия из дерева для любых задач

Варианты лестницы К-001м

Варианты

- 1 2
3 4



Лестница К-001м/1

Размеры лестницы в плане:

1390 x 2700 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм

Количество ступеней:



14 шт

Минимальный проем:

2700 x 920 мм

Варианты

- 1 2
3 4



Лестница К-001м/2

Размеры лестницы в плане:

1610 x 2480 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм

Количество ступеней:


14 шт

Минимальный проем:

2480 x 1170 мм

Варианты

- 1 2
3 4



Лестница К-001м/3

Размеры лестницы в плане:

1390 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:



15 шт

Минимальный проем:

2920 x 920 мм

Варианты

- 1 2
3 4



Лестница К-001м/4

Размеры лестницы в плане:

1610 x 2700 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:


15 шт

Минимальный проем:

2700 x 920 мм

Варианты

NEW

5 6
7 8

Лестница К-001м/5

Размеры лестницы в плане:

1390 x 3140 мм

Высота от пола до пола:

3120 - 3315 мм

Количество ступеней:


16 шт

Минимальный проем:

3140 x 920 мм

Варианты

NEW

5 6
7 8

Лестница К-001м/6

Размеры лестницы в плане:

1610 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

3120 - 3315 мм

Количество ступеней:


16 шт

Минимальный проем:

2920 x 920 мм

Варианты

NEW

5 6
7 8

Лестница К-001м/7

Размеры лестницы в плане:

1170 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм

Количество ступеней:


14 шт

Минимальный проем:

2920 x 920 мм

Варианты

NEW

5 6
7 8

Лестница К-001м/8

Размеры лестницы в плане:

1170 x 3140 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

3140 x 920 мм

Лестница К-021м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1665 x 2700 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Минимальный проем: **920 x 2700 мм**

Подъем ступени: **195 мм**




Ширина марша: **900 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **ВОЗМОЖНО**



правая

Опция:



+1 ступень (высота до 3315 мм)
+2 ступени (высота до 3510 мм)



PROFI&HOBBY
 изделия из дерева для любых задач

Варианты лестницы К-031м

Варианты



Левая



Правая

Лестница К-031м/1

Размеры лестницы в плане:

1390 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм


Количество ступеней:

14 шт

Минимальный проем:

970 x 2920 мм

Варианты NEW



Левая



Правая

Лестница К-031м/2

Размеры лестницы в плане:

1610 x 2700 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм


Количество ступеней:

14 шт

Минимальный проем:

1200 x 2700 мм

Варианты NEW



Левая



Правая

Лестница К-031м/3

Размеры лестницы в плане:

1390 x 3140 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм


Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

970 x 3140 мм

Варианты NEW



Левая



Правая

Лестница К-031м/4

Размеры лестницы в плане:

1610 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

970 x 2920 мм

Лестница К-031м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2730 - 3120 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **950 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**


Наличие подступенков: **нет**

Традиционная и в то же время современная модель будет органично смотреться в любом загородном доме или коттедже, а ее компактная конструкция не потребует много места для установки. Функциональное совмещение забежных ступеней и промежуточной площадки делают лестницу надежной и удобной в использовании.

левая



правая



Опция:

- +1 ступень** (высота до 3315 мм)
- +2 ступени** (высота до 3510 мм)





PROFI&HOBBY

изделия из дерева для любых задач

Стандартные варианты лестницы К-002м

Варианты



Лестница К-002м/1

Размеры лестницы в плане:

1610 x 3360 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм


Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

3360 x 920 мм

Варианты



Лестница К-002м/2

Размеры лестницы в плане:

1830 x 3140 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм


Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

3140 x 1390 мм

Варианты



Лестница К-002м/3

Размеры лестницы в плане:

2050 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм



Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

2920 x 1560 мм

Варианты



Лестница К-002м/4

Размеры лестницы в плане:

2270 x 2700 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

2700 x 1780 мм

Лестница К-002м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**


Наличие подступенков: **возможно**

Функциональная модель сконструирована по классическому принципу марш-промежуточная площадка-марш, за счет чего отличается повышенной комфортностью и удобством эксплуатации. Традиционный дизайн эстетично впишется в интерьер дома и будет его достойным украшением. Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 4 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

левая



правая



Под заказ возможно изготовление лестницы, сочетающей в себе верхний и нижний марши от разных вариантов серийных лестниц. Высоты таких лестниц могут быть **от 2340 до 3705 мм**

Таблица высот заказных вариантов

Количество ступеней в нижнем марше, шт.

6	2925-3120	3120-3315	3315-3510	3510-3705
5	2730-2925	2925-3120	3120-3315	3315-3510
4	2535-2730	2730-2925	2925-3120	3120-3315
3	2340-2535	2535-2730	2730-2925	2925-3120
	8	9	10	11

Количество ступеней в верхнем марше, шт.



Лестница К-022м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1665 x 3360 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Минимальный проем: **920 x 3360 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**


Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **ВОЗМОЖНО**


левая



правая



Г - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



Опция:

+1 ступень (высота до 3315 мм)

+2 ступени (высота до 3510 мм)



PROFI&HOBBY
изделия из дерева для любых задач

Лестница К-032м **NEW**

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1610 x 2920 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Минимальный проем: **2920 x 970 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **950 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **нет**

левая

правая



Опция:

+1 ступень (высота до 3315 мм)
+2 ступени (высота до 3510 мм)



PROFI&HOBBY
 изделия из дерева для любых задач

Лестница К-008м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1100 x 2740 мм**

Высота от пола до пола: **2800 - 3000 мм**

Минимальный проем: **920 x 2740 мм**

Подъем ступени: **200 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Количество ступеней: **14 шт**



Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **45°**



Наличие подступенков: **нет**

левая

правая



Левая



Правая



Лестница ЛС-07м

Основные параметры:

Хит продаж


Высота от пола до пола: **2730 - 3150 мм**Подъем ступени: **210 мм**Ширина марша: **850 мм**Толщина ступени: **40 мм**Угол наклона: **49°**Наличие подступенков: **возможно**

Удобная компактная модель оснащена забежными ступенями, за счет чего легко монтируется на ограниченном пространстве. Изготовлена на тетивах и имеет врезные ступени. Строго соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности. Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 5 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

Опция:

+1 ступень (высота до 3360 мм)

+2 ступени (высота до 3570 мм)



левая



правая



ЛС-07м/1



ЛС-07м/2



ЛС-07м/3



ЛС-07м/4

Варианты лестницы ЛС-07м

Варианты

- 1 2
3 4
5



Варианты

- 1 2
3 4
5



Варианты

- 1 2
3 4
5




Варианты

- 1 2
3 4
5




Варианты

- 1 2 NEW
3 4
5




Левая



Правая



Левая



Правая




Левая



Правая




Левая



Правая



Левая



Правая

Лестница ЛС-07м/1

Размеры лестницы в плане:

895 x 2490 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2940 мм

Количество ступеней:

13 шт

Минимальный проем:

870 x 2490 мм

Лестница ЛС-07м/2

Размеры лестницы в плане:

1150 x 2490 мм

Высота от пола до пола:

2940 - 3150 мм

Количество ступеней:

14 шт

Минимальный проем:

870 x 2490 мм

Лестница ЛС-07м/3

Размеры лестницы в плане:

1150 x 2310 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2940 мм

Количество ступеней:

13 шт

Минимальный проем:

870 x 2310 мм

Лестница ЛС-07м/4

Размеры лестницы в плане:

1360 x 2130 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2940 мм

Количество ступеней:

13 шт

Минимальный проем:

870 x 2130 мм

Лестница ЛС-07м/5

Размеры лестницы в плане:

1360 x 2310 мм

Высота от пола до пола:

2940 - 3150 мм

Количество ступеней:

14 шт

Минимальный проем:

870 x 2310 мм

Лестница ЛС-225м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1395 x 2165 мм**

Высота от пола до пола: **2702 - 2895 мм**

Минимальный проем: **870 x 2165 мм**

Подъем ступени: **193 мм**

Ширина марша: **850 мм**

Количество ступеней: **14 шт**

Толщина ступени: **40 мм**




Угол наклона: **39/44°**

Наличие подступенков: **есть**

левая



правая



Опция:
+1 ступень (высота до 3088 мм)



Лестница ЛС-09м

Хит продаж

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2475 - 2925 мм**

Подъем ступени: **225 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **47°**

Наличие подступенков: **нет**

Модель разработана по аналогу лестницы ЛС-91м. Компактность конструкции не требует большого проема второго этажа. Лестница имеет поворот на 90° и оснащена дополнительным поручнем для максимального удобства при эксплуатации.

Опция:

+1 ступень (высота до 3150 мм)


Лестница ЛС-09м/1

Размеры в плане: **1420 x 1870 мм**

Высота от пола до пола: **2475 - 2700 мм**

Количество ступеней: **11 шт**

Минимальный проем: **1870 x 1140 мм**



Лестница ЛС-09м/2



NEW

Размеры в плане: **1420 x 2080 мм**

Высота от пола до пола: **2700 - 2925 мм**

Количество ступеней: **12 шт**

Минимальный проем: **2080 x 1140 мм**



левая

правая

Г - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



Лестница ЛС-14м **NEW**

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **856 x 2730 мм**

Высота от пола до пола: **2800 - 3000 мм**

Минимальный проем: **860 x 2730 мм**

Подъем ступени: **200 мм**


Ширина марша: **830 мм**

Количество ступеней: **14 шт**


Толщина ступени: **28 мм**

Угол наклона: **49°**

Наличие подступенков: **нет**



Левая



Правая



PROFI&HOBBY

изделия из дерева для любых задач

Лестница ЛС-91м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2475 - 3150 мм**

Подъем ступени: **225 мм**

Ширина марша: **780 мм**

Угол наклона: **50/53°**

Наличие подступенков: **нет**

Хит продаж

левая



правая



ХИТ ПРОДАЖ! Малогабаритная модель лестницы будет незаменима в небольших помещениях и дачных домиках. Элементарная сборка в домашних условиях, не требующая специальных навыков. Удобная и надежная, эта лестница станет визитной карточкой вашего дома.



ЛС-91м



ЛС-91м
Базовая



ЛС-91м+1



ЛС-91м+2

Лестница ЛС-215м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **973 x 2550 мм**

Высота от пола до пола: **2702 - 2895 мм**

Минимальный проем: **973 x 2550 мм**

Подъем ступени: **193 мм**

Ширина марша: **835 мм**

Количество ступеней: **14 шт**

Толщина ступени: **40 мм**




Угол наклона: **44°**

Наличие подступенков: **есть**



левая



правая



Правая



Левая



PROFI&HOBBY
МОДЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Лестница ЛС-10у

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **820 x 2215 мм**

Высота от пола до пола: **2700 - 2925 мм**

Минимальный проем: **840 x 2215 мм**

Подъем ступени: **225 мм**

Ширина марша: **800 мм**





Количество ступеней: **12 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **53°**

Наличие подступенков: **ВОЗМОЖНО**

универсальная



Опция:

+1 ступень (высота до 3150 мм)



Лестница К-007м

Основные параметры:

Подъем ступени: **208 мм**

Высота от пола до пола: **2912 - 3120 мм**

Количество ступеней: **14 шт**

Угол наклона: **66°**

Наличие подступенков: **нет**

Универсальная одномаршевая модель оснащена ступенями «гусиный шаг» и имеет простую, но прочную конструкцию. Идеально подойдет для небольших домов, где необходимо сэкономить свободное пространство.

Опция:

+1 ступень (высота до 3328 мм)

универсальная






Лестница К-007м/40

Размеры в плане: **742 x 1460 мм**

Ширина марша: **714 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Минимальный проем: **765 x 1460 мм**






Лестница К-007м/28

Размеры в плане: **730 x 1470 мм**

Ширина марша: **700 мм**

Толщина ступени: **28 мм**

Минимальный проем: **750 x 1470 мм**



Лестница М-011у

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1595 x 627 мм**

Высота от пола до пола: **2600 - 2800 мм**

Минимальный проем: **1400 x 630 мм**

Подъем ступени: **200 мм**

Ширина марша: **627 мм**

Количество ступеней: **13 шт**

Толщина ступени: **27 мм**


Угол наклона: **60°**

Наличие подступенков: **нет**

Материал: **массив ели**

Варианты исполнения: **- с поручнем**

- без поручня



Лестница М-012у

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **2303 x 630 мм**

Высота от пола до пола: **2600 - 2800 мм**

Минимальный проем: **1750 x 630 мм**

Подъем ступени: **200 мм**

Ширина марша: **600 мм**

Количество ступеней: **13 шт**

Толщина ступени: **27 мм**


Угол наклона: **53°**

Наличие подступенков: **нет**

Материал: **массив ели**

Варианты исполнения: **- с поручнем**

- без поручня



Лестница М-013у

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1100 x 550 мм**

Высота от пола до пола: **3000 мм**

Минимальный проем: **500 x 550 мм**

Подъем ступени: **235 мм**

Ширина марша: **550 мм**

Количество ступеней: **12 шт**

Толщина ступени: **27 мм**

Угол наклона: **70°**

Наличие подступенков: **нет**

Материал: **массив ели**

Варианты исполнения: **- с поручнем**

- без поручня



Лестница К-033м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2050 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Минимальный проем: **1820 x 1820 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **950 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**



Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **нет**

левая



правая




Опция:
 +1 ступень (высота до 3315 мм)
 +2 ступени (высота до 3510 мм)




Стандартные варианты лестницы К-004м

Варианты


1 2
3 4



Левая



Правая



Лестница К-004м/1

Размеры лестницы в плане:

1800 x 2480 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:


15 шт

Минимальный проем:


1820 x 2480 мм

Варианты


1 2
3 4



Левая



Правая



Лестница К-004м/2

Размеры лестницы в плане:

1800 x 2660 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:


15 шт

Минимальный проем:


1820 x 2260 мм

Варианты


1 2
3 4



Левая



Правая



Лестница К-004м/3

Размеры лестницы в плане:

1800 x 2700 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:


1820 x 2700 мм

Варианты


1 2
3 4



Левая



Правая



Лестница К-004м/4

Размеры лестницы в плане:

1800 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

1820 x 2920 мм

Лестница К-004м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**



Наличие подступенков: **ВОЗМОЖНО**

Удобная модель выполнена по традиционной схеме марш-промежуточная площадка-марш, за счет чего отличается повышенной комфортностью. Предложенный дизайн в сочетании с универсальной конструкцией придется по вкусу всем почитателям классики. Лестница имеет поворот на 180° и выпускается в 4 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

левая



правая



Под заказ возможно изготовление лестницы, сочетающей в себе верхний и нижний марши от разных вариантов серийных лестниц. Высоты таких лестниц могут быть **от 2340 до 3705 мм**

Таблица высот заказных вариантов

Количество ступеней в нижнем марше, шт.




8	2925-3120	3120-3315	3315-3510	3510-3705
7	2730-2925	2925-3120	3120-3315	3315-3510
6	2535-2730	2730-2925	2925-3120	3120-3315
5	2340-2535	2535-2730	2730-2925	2925-3120
	6	7	8	9

Количество ступеней в верхнем марше, шт.



Варианты лестницы К-003м

Варианты



Лестница К-003м/1

Размеры лестницы в плане:

1800 x 1780 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм




Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

1820 x 1550 мм

Варианты



Лестница К-003м/2

Размеры лестницы в плане:

1800 x 1560 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм



Количество ступеней:

14 шт

Минимальный проем:

1820 x 1550 мм

Варианты



Лестница К-003м/3

Размеры лестницы в плане:

1800 x 2000 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм




Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

1820 x 1330 мм

Варианты



Лестница К-003м/4

Размеры лестницы в плане:

1800 x 1990 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм


Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

1820 x 1990 мм

Варианты



Лестница К-003м/5

Размеры лестницы в плане:

1800 x 2430 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

1820 x 2430 мм

Лестница К-003м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2730 - 3120 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**


Наличие подступенков: **возможно**

Компактная модель с удобными забежными ступенями послужит оригинальным дополнением любого загородного дома или коттеджа. Это лучшее решение для помещений с ограниченным свободным пространством. Лестница имеет поворот на 180° и выпускается в 5 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

левая



правая



Опция:

+1 ступень (высота до 3315 мм)

+2 ступени (высота до 3510 мм)



K-003m/1



K-003m/2



K-003m/3



K-003m/4

Лестница К-034м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2050 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Минимальный проем: **1820 x 1820 мм**

Подъем ступени: **195 мм**



Ширина марша: **950 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **нет**



левая

правая

Опция:

+1 ступень (высота до 3315 мм)

+2 ступени (высота до 3510 мм)



PROFI&HOBBY
МОДЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Лестница ЛС-01м

Хит продаж

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1375 x 1650 мм**

Высота от пола до пола: **2507 - 2700 мм**

Минимальный проем: **900 x 1650 мм**

Подъем ступени: **193 мм**




Ширина марша: **750 мм**

Количество ступеней: **13 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **37°**

Наличие подступенков: **нет**



левая

правая



PROFI&HOBBY
изделия из дерева для любых задач

Лестница ЛС-04м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1375 x 1650 мм**

Высота от пола до пола: **2507 - 2700 мм**

Минимальный проем: **900 x 1650 мм**

Подъем ступени: **193 мм**




Ширина марша: **750 мм**

Количество ступеней: **13 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **37°**

Наличие подступенков: **нет**



левая



правая



П - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



PROFI&HOBBY
изделия из дерева для любых задач

Лестница ЛС-05м

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1375 x 1650 мм**

Высота от пола до пола: **2507 - 2700 мм**

Минимальный проем: **900 x 1650 мм**

Подъем ступени: **193 мм**

Ширина марша: **750 мм**

Количество ступеней: **13 шт**

Толщина ступени: **40 мм**


Угол наклона: **37°**

Наличие подступенков: **есть**

левая



правая



Лестница К-005м

Хит продаж

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2730 - 3150 мм**

Подъем ступени: **210 мм**

Ширина марша: **750 мм**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **46°**

Наличие подступенков: **нет**

Функциональная модель будет практичным решением для любого загородного дома, а ее изящный дизайн оптимально впишется как в классический, так и в современный интерьер, подчеркнув его неповторимость. Эта лестница не только создаст в доме атмосферу уюта и тепла, но и станет его главным декоративным элементом.

левая

правая



П - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ




Лестница К-005м/1

Размеры в плане: **1370 x 1660 мм**


Высота от пола до пола: **2730 - 2940 мм**

Количество ступеней: **13 шт**

Минимальный проем: **1660 x 930 мм**



Левая



Правая

Лестница К-005м/2




NEW

Размеры в плане: **1370 x 1660 мм**

Высота от пола до пола: **2940 - 3150 мм**

Количество ступеней: **14 шт**

Минимальный проем: **1660 x 1145 мм**



Левая



Правая



PROFI&HOBBY
изделие из дерева для вашего дома



PROFI&HOBBY
изделие из дерева для вашего дома

Лестница К-009м

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**


Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **900 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**



Лестница К-009м/1

Размеры лестницы в плане:




1665 x 2680 мм

Минимальный проем:

950 x 2700 мм

Наличие подступенков:

нет



NEW

Лестница К-009м/2

Размеры лестницы в плане:



1665 x 2460 мм

Минимальный проем:

1160 x 2460 мм

Наличие подступенков:

ВОЗМОЖНО



PROFI&HOBBY
ПОДЪЕМ НА ЭТАЖИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



PROFI&HOBBY
ПОДЪЕМ НА ЭТАЖИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Лестница ЛВ-1.0м **NEW**

Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1000 x 1000 мм**

Высота от пола до пола: **2925 мм**

Минимальный проем: **1000 x 1000 мм**

Подъем ступени: **225 мм**

Ширина марша: **445 мм**

Количество ступеней: **13 шт**


Толщина ступени: **50 мм**

Угол наклона: **39°**

Наличие подступенков: **нет**

левая

правая



Лестница Spiral Color **NEW**

Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2860 - 3094 мм**

Подъем ступени: **220 - 238 мм**

Диаметр лестницы: **120, 140, 160 см**


Количество ступеней: **13 шт**

Толщина ступени: **35 мм**

Материал: **массив березы**

Балясины: **хромированная сталь**

Поручень: **PВХ с текстурой дерева**



левая



правая





ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ





SPIRAL DECOR

Винтовая лестница **Spiral Decor** от австрийской компании MINKA® – это красивое решение и современный подход к обустройству вашего дома. Главным преимуществом этой лестницы являются компактные размеры, что особенно актуально для небольших домов. **Spiral Decor** смотрится воздушно и легко монтируется. Изящный современный дизайн, высочайшее качество всех комплектующих и привлекательная цена – очевидные плюсы этой винтовой лестницы.



spiral decor

Описание:

- 35 мм ступени из бука с высоким качеством отделки;
- Балюсины и промежуточные вставки с высококачественным порошковым покрытием;
- Алюминиевый поручень с высококачественным порошковым покрытием под дерево.

Дополнительные опции:

- Возможно поэтапное увеличение высоты от 309 до 332 см
- Возможно поэтапное увеличение высоты от 309 до 356 см


Характеристики:

Материал	Ступени из массива бука с высоким качеством отделки Стальные балюсины и промежуточные вставки с черным порошковым покрытием Алюминиевый поручень с порошковым покрытием под дерево
Кол-во ступеней	12 ступеней + 1 подиум
Высота лестницы	309 см
С доп. элементом	до 356 см (дополнительные опции)
Диаметр лестницы	120 см, 140 см, 160 см



VENEZIA

Винтовые лестницы серии **VENEZIA** от австрийского производителя **MINKA®** отличаются элегантным дизайном и эргономичностью. Несмотря на свои компактные размеры, эти лестницы очень удобны и безопасны при эксплуатации, что является их огромным преимуществом. Благородные лестницы **VENEZIA** – это разумное и красивое решение для небольших домов и дачных коттеджей. Специальная конструкция с опорным столбом в центре позволяет произвести монтаж лестницы не только около стены, но и в любом другом удобном месте.



venezia

Описание:

- 35 мм ступени и поручень из дуба или бука с высоким качеством отделки;
- Балясины и промежуточные вставки с высококачественным порошковым покрытием;

Дополнительные опции:

- Порошковое покрытие серебром
- Возможно поэтапное увеличение высоты от 309 до 332 см
- Возможно поэтапное увеличение высоты от 309 до 356 см


Характеристики:

Материал	Ступени из массива бука с высоким качеством отделки Стальные балясины и промежуточные вставки с черным порошковым покрытием Алюминиевый поручень с порошковым покрытием под дерево
Кол-во ступеней	12 ступеней + 1 подиум
Высота лестницы	309 см
С доп. элементом	до 356 см (дополнительные опции)
Диаметр лестницы	120 см, 140 см, 160 см



RONDO ZINK PLUS

Уличные лестницы от австрийской компании **MINKA®** разработаны с учетом новейших технологий, и потому рассчитаны на различные климатические условия, что особенно актуально для переменчивого климата России. Все металлические части покрыты цинком, что делает лестницы этого производителя уникальным продуктом для наружного использования.



rondo zink plus

Описание:

- Модульный варьируемый монтаж;
- Простота регулировки по высоте;
- Все металлические части оцинкованы горячим способом и покрыты порошковой краской (серебристый металл);
- Ступени оборудованы антискользящими насечками;
- Лестница имеет надёжную несущую стальную конструкцию;
- Металлический поручень ступеней и площадки в серийной комплектации;
- Возможно левое и правое исполнение;
- Массивный металлический поручень соответствует цвету лестницы - серебристый металл

Дополнительные опции:

- Возможно поэлементное увеличение высоты от 300-320см
- Возможно поэлементное увеличение высоты от 300-340см
- Выходная площадка для круглого присоединения

Характеристики:

Материал	Оцинкованная сталь с алюминиевым порошковым покрытием
Кол-во ступеней	12 ступеней + 1 подиум
Высота лестницы	300 см
С доп. элементом	до 340 см (дополнительные опции)
Диаметр лестницы	125 см, 145 см, 165 см

Лестницы из ценных пород древесины

Лестницы из дуба

Производство дубовых лестниц – одно из ключевых направлений нашей компании, которое на сегодняшний день активно развивается.

Лестница из массива благородного дуба всегда считалась символом престижа и достатка в доме. Единственный минус такой лестницы – высокая цена. Чаще всего ее стоимость начинается от 200 тысяч рублей, а изготовление дубовой лестницы под заказ обойдется значительно дороже.

Только у нас вы можете купить дубовые лестницы недорого! Благодаря уникальной производственной стратегии нам удалось значительно снизить себестоимость всех изделий, сохранив при этом их высочайшее качество. Стоимость наших лестниц из дуба не только приятно вас удивит, но и предоставит возможность выбора.



Комбинированные лестницы

Комбинированные лестницы – это конструкции, удачно сочетающие в себе элементы из различных пород древесины. Мы предлагаем практичное решение – комбинацию из массива сосны и дуба. Как известно, основой любой лестницы служат перила и ступени, а залогом их длительной эксплуатации является прочность и долговечность. Дуб – это идеальный материал, отвечающий данным требованиям качества. Тетива, балясины, столбы и подступенники для комбинированных лестниц изготавливаются из традиционной архангельской сосны.

Комбинированные лестницы **PROFI&HOBBY**™ сочетают в себе уникальную прочность дуба и ценовую доступность сосны одновременно!

Также, помимо уже готовых лестниц из сосны с дубовыми ступенями, мы предлагаем услуги по изготовлению комбинированных лестниц из массива бука, ясеня или клена.



Сосна является самым популярным материалом для изготовления лестниц. Наряду с невысокой стоимостью она легко поддается любой обработке и характеризуется теплым оттенком. Сосна пластична, но имеет невысокую твердость. Мы используем исключительно архангельскую сосну, так как она имеет уникальную плотную структуру и отличается повышенной стойкостью к внешним воздействиям.



Дуб по праву считается одним из самых прочных и долговечных материалов. Он обладает невероятно красивой текстурой и нежным пастельным оттенком. Элегантность и благородство массива дуба придется по вкусу тем, кто ценит классику, надежность и престиж.



Бук характеризуется богатыми декоративными свойствами и превосходными эксплуатационными характеристиками. Долговечность и палитра легких светлых оттенков также являются его преимуществами. Несмотря на свою прочность, лестница из бука дешевле дубовой на 30-40%.



Ясень - идеальный материал для изготовления лестниц. По прочности и твердости он не уступает даже дубу, а по длительной стойкости к деформациям ясень не имеет себе равных среди отечественных пород и уступает лишь грабу. При стандартном уходе ясень прослужит долго и не преподнесёт никаких "сюрпризов". Богатая текстура и цвет ясеня удачно впишутся в интерьер любого помещения.



Клён считается одной из самых ценных среди твердолиственных пород. Клен обладает высокими прочностными характеристиками, превосходящими даже дуб. Он хорошо обрабатывается, отлично тонируется, окрашивается и лакируется. Это прекраснейший материал для лестниц.

Чердачные лестницы MINKA®



Чердачная лестница – современный способ организовать комфортный доступ на чердак и мансарду. Наша компания является эксклюзивным поставщиком чердачных лестниц торговой марки **MINKA** (Австрия) и благодаря прямому контракту, заключенному с заводом-производителем, предлагает широкий выбор моделей по самым низким ценам в России!

Высочайшее качество продукции, известное на современном рынке, позволило компании **MINKA** занять лидирующую позицию в производстве чердачных лестниц. За счет собственных инновационных технологий компании удалось идеально сбалансировать соотношение цены и качества, заслужив доверие миллионов клиентов на крупнейших мировых рынках.



Чердачная лестница "TRADITION"



Высота лестницы: 280 см
 Проём: 110/120 x 60/70 см,
 130/140 x 70 см
 Толщина ступеней: 27 мм
 Материал: ель
 Люк: утепленный, толщ. 33 мм
 Коэф. теплопотери: 1,26 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



ВЫБОР
СПЕЦИАЛИСТОВ!



Чердачная лестница "POLAR EXTREM"



Высота лестницы: 280 см
 Проём: 120 x 60/70 см,
 130/140 x 70 см
 Толщина ступеней: 27 мм
 Материал: ель
 Люк: утепленный, толщ. 87 мм
 Коэф. теплопотери: 0,59 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



ВЫБОР
СПЕЦИАЛИСТОВ!



Чердачная лестница "ELEGANCE"



Высота лестницы: 300 см
 Проём: 90 x 60/70 см, 120 x 60/70 см
 Материал: сталь
 Люк: утепленный, толщ. 33 мм
 Коэф. теплопотери: 1,26 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



СТАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ!



Чердачная лестница "STANDART"



Высота лестницы: 280 см
 Проём: 120 x 60 см, 120 x 70 см
 Материал: ель
 Люк: утепленный, толщ. 33 мм
 Нагрузка: 150 кг



Лучшая цена
в РОССИИ!



Чердачная лестница "POLAR 60"




Высота лестницы: 255 см
 Проём: 85 x 70 см
 Толщина ступеней: 27 мм
 Материал: ель
 Люк: утепленный, толщ. 60 мм
 Коэф. теплопотери: 0,64 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



Чердачная лестница "STEEL"



Высота лестницы: 280 см
 Проём: 120 x 60 см, 120 x 70 см
 Материал: сталь
 Люк: утепленный, толщ. 33 мм
 Коэф. теплопотери: 1,26 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



Чердачная лестница "EUROFIRE PROTECT"



Высота лестницы: 275 см
 Проём: 120 x 70 см
 Толщина ступеней: 27 мм
 Материал: ель
 Люк: изолированный, толщ. 60 мм
 Коэф. теплопотери: 0,64 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
 ДО 30 МИНУТ!



Чердачная лестница "1 PASSIV PLUS"



Высота лестницы: 270 см
 Проём: 120 x 70 см
 Материал: сталь
 Люк: утепленный, толщ. 60 мм + 105 мм
 Коэф. теплопотери: 0,56 W/m²K
 Нагрузка: 150 кг



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
 ДО 60 МИНУТ!



Чердачная лестница "TYPE 12 SOLID OHNE OD"



Высота лестницы: 275 см
 Проём: 120 x 70 см
 Материал: сталь
 Люк: утепленный, толщ. 65 мм
 Нагрузка: 150 кг



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
 ДО 30 МИНУТ!



Чердачная лестница "TYPE 18 UNIVERS"



Высота лестницы: 290 см
 Проём: 120/130/140 x 70 см
 Материал: сталь
 Люк: утепленный, толщ. 65 мм
 Нагрузка: 150 кг



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
 ДО 30 МИНУТ!



ДИСТАНЦИОННОЕ
 УПРАВЛЕНИЕ!



Дополнительные элементы для чердачных лестниц MINKA®




Защитные насадки на ножки

Насадки надежно защищают пол от повреждения, увеличивают устойчивость лестницы и придают ей более эстетичный внешний вид. Закрепляются на последнем сегменте лестницы.

Телескопический поручень

Подходит для чердачных лестниц ELEGANCE и TYPE 18 UNIVERS



Дополнительный поручень

Подойдет для всех деревянных складных лестниц MINKA кроме модели Polar 60.

Дополнительная секция

Дополнительная секция подходит ко всем деревянным лестницам MINKA с размером люка не менее 120 см. За счет этой секции длина лестничной конструкции может быть увеличена на 35 см.



Декоративные планки Fix 18 и 27 мм

Предназначена для декоративной отделки проёма после монтажа чердачной лестницы. Изготовлена из пластмассы.

Термоизоляционный люк MINKA Plus

- Люк белого цвета, толщ. 87 мм
 - Бесшовное двустороннее уплотнение
 - Надежный металлический замок
 - Коэф. теплопотери: 0,4W/m²K
- Подходит ко всем чердачным лестницам MINKA*
*кроме моделей ножничного типа и компактной модели Polar 60



Ворота безопасности MINKA®



Ворота безопасности от компании MINKA® (Австрия) специально разработаны для самых маленьких и будут полезным атрибутом в доме, где есть дети. Простые в использовании и быстрые в сборке, эти ограждения надежно защитят ребенка от падений с лестницы и заблокируют доступ к тем местам, где требуется дополнительное обеспечение безопасности.

Ворота изготавливаются из натуральной древесины, при обработке поверхности используются абсолютно безопасные гипоаллергенные покрытия.




ANNIKA



ERIK



FELIX



Элементы лестниц


Лестничные элементы – одно из ключевых направлений производства нашей компании на протяжении 20 лет. Они предназначены для изготовления деревянной лестницы своими руками, а также служат дополнительным элементом декора и оснащения уже готовой лестницы.

Помимо обширного ассортимента готовых серийных лестниц собственной торговой марки **PROFI&HOBBY™** и услуг по изготовлению лестниц на заказ, мы предлагаем широкий перечень лестничных элементов различных видов, форм и размеров.

Ассортимент включает в себя площадки, балюстрады, ступени, балясины, столбы, поручни и тетивы.

Предлагаются различные породы древесины: сосна, дуб, бук или лиственница.

Также принимаются заказы на изготовление лестничных элементов сложных форм по индивидуальным проектам. Благодаря высококвалифицированным специалистам, качественным материалам и новейшему оборудованию с ЧПУ мы гарантируем отличные результаты работы!



Универсальные столярные верстаки из дерева

Верстак столярный – это удобное и современное решение при выполнении любых работ по дереву. Основное его назначение заключается в плотной фиксации деталей для их дальнейшей профессиональной обработки. На нем вы сможете не только шлифовать, сверлить, пилить и строгать деревянные изделия, но и заниматься резьбой по дереву.

Верстак своими руками – задача трудоемкая и долговременная, поэтому мы предлагаем готовое и недорогое решение – надежные столярные верстаки из массива твердых пород.

Благодаря своим небольшим размерам такой **деревянный верстак** может быть установлен в гараже, на балконе, в саду, а также в частной или домашней мастерской.

Все верстаки столярные изготовлены из особо прочной древесины обладают повышенной прочностью и износостойкостью, легко собираются и комплектуются удобными секциями для хранения инструментов.



ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ "СТАНДАРТ"

Материал: берёза

Размер столешницы: 136x 49 см

Высота верстака: 92,5 см

Комплектация: 1 тиски, 2 пенала, 2 выдвижных ящика, полка для инструментов



ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ "УМЕЛЕЦ"

Материал: берёза

Размер столешницы: 140x 49,8 см

Высота верстака: 85,6 см

Комплектация: 1 тиски, 4 выдвижных ящика, полка для инструментов



ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"

Материал: берёза

Размер столешницы: 136x 49,8 см

Высота верстака: 85,6 см

Комплектация: 2 комплекта тисков, 3 выдвижных ящика, 1 шкафчик, полка для инструментов